



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny

w Złotowie

Zakład Energetyki Ciepłej i Usług  
Komunalnych sp. z o.o. w Jastrowiu  
WPLYNĘŁO:

Złotów, 12 września 2025 r.

ON-HK.9020.259.2025

16-09-2025

Nr ..... 2619/2025  
Podpis ..... *Halina Gollajska-Sylwestrzak*

**Burmistrz  
Gminy i Miasta Jastrowie  
ul. Gdańska 79  
64-915 Jastrowie**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
NR 262/2025**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie po zapoznaniu się z treścią sprawozdania z badań próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej do analizy laboratoryjnej w ramach kontroli urzędowej w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym w dniu 25 sierpnia 2025 r. w punkcie czerpalnym zlokalizowanym na Wodociągu Publicznym Brzeźnica: - Brzeźnica Kolonia, pos. 25, kran w kuchni - sprawozdanie z badań nr 1236/W/25 z dnia 29 sierpnia 2025 r., N/3502/2025 z dnia 4 września 2025 r. informuje, iż w zakresie przebadanych parametrów woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W załączeniu:

1. Sprawozdania z badań nr 1236/W/25 z dnia 29 sierpnia 2025 r., N/3502/2025 z dnia 4 września 2025 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w ZŁOTOWIE**

*mgr Halina Gollajska-Sylwestrzak*

Do wiadomości:

1. Zakład Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Spółka z o. o., ul. Wojska Polskiego 29, 64-915 Jastrowie (wraz z załącznikiem)

Otrzymują:

1. Adresat - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (bez załącznika)
  2. HK a/a
- /A. Ł./

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie  
ul. M. Hubego 1/1 | 77-400 Złotów  
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 67 3497153  
[higiena.komunalna.psse.zlotow@sanepid.gov.pl](mailto:higiena.komunalna.psse.zlotow@sanepid.gov.pl)  
[sekretariat.psse.zlotow@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.zlotow@sanepid.gov.pl)  
NIP 767-13-15-579 | REGON 570293242  
BDO 000437574  
[www.gov.pl/web/psse-zlotow](http://www.gov.pl/web/psse-zlotow)  
PSSEZlotow/SkrytkaESP





AB 616

POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W PILE

tel. 67 349-71-25  
e-mail: [lbw.psse.pila@sanepid.gov.pl](mailto:lbw.psse.pila@sanepid.gov.pl)  
Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43

64 – 920 Pila  
al. Wojska Polskiego 43  
[www.gov.pl/web/psse-pila](http://www.gov.pl/web/psse-pila)



miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 1236/W/25

Zleceniodawca\*: PSSE - Złotów

Numer protokołu pobrania próbki\*: 188/ON-HK/2025

Próbka pobrana i dostarczona przez\*: PSSE – Złotów

L. Biernikowicz

Identyfikacja metody pobierania próbek\*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki\*: Woda do spożycia przez ludzi

Stan próbki: zgodny z wymaganiami

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie

Miejsce pobrania\*: Wodociąg publiczny Brzeźnica

sieć - Brzeźnica Kolonia, posesja 25, kran w kuchni

Nr rejestru próbki: 1236/W/25

Data i godz. pobrania próbki\*:

25.08.2025r., godz. 11<sup>15</sup>

Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia badania: 25.08.2025r./25.08.2025r.

Godzina dostarczenia: 13<sup>45</sup>

Data zakończenia badania: 28.08.2025r.

L.p.	Parametr	Wynik /rezultat <sup>2)</sup>	Niepewność <sup>1)</sup>	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników <sup>3)</sup>	Identyfikator metody badawczej <sup>4)</sup>	Status metody <sup>5)</sup>
1	Mętność	<0,20	0,20±0,04	NTU	1,0 <sup>6)</sup>	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	A
2	Barwa	5,0	1,2	mgPt/l		<sup>6)</sup> PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D PN-EN ISO 7887:2012/Apl:2015-06	A
3	Zapach (23±2°C)	<2 (akceptowalny)	-	TON		<sup>6)</sup> PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	A
4	Smak (23±2°C)	<2 (akceptowalny)	-	TFN		<sup>6)</sup> PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	A
5	pH	7,6 t <sub>pom.</sub> = 21,0°C	0,2	pH	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523: 2012	A
6	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	347,0 <sup>8)</sup> t <sub>pom.</sub> = 21,6°C	17,6	µS/cm	2500	PN-EN 27888: 1999	A
7	Twardość	165	12	mgCaCO <sub>3</sub> /l	60-500	PN-ISO 6059:1999	A
8	Wapń	60	7	mg/l	-	PN-ISO 6058:1999	A
9	Magnez	3,8	0,5	mg/l	7-125	PN-C-04554-4:1999	A
10	Chlorki	11,8	1,0	mg/l	250	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	A
11	Amonowy jon	<0,050	0,050±0,009	mg/l	0,50	PN-C-04576-4: 1994	A
12	Azotyny	<0,050	0,050±0,006	mg/l	0,50 <sup>9)</sup>	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	A
13	Azotany	0,47	0,05	mg/l	50 <sup>9)</sup>	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	A
14	Żelazo	<30,0	30,0±6,2	µg/l	200	PN-ISO 6332:2001, PN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06	A
15	Fluorki	<0,10	0,10±0,02	mg/l	1,5	PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012	A
16	Mangan	<15	15±3	µg/l	50	PN-92/C-04570/01 <sup>W</sup>	A
17	Sód	<5,00	5,00±0,67	mg/l	200	PN-ISO 9964-1:1994, PN-ISO 9964-1:1994/Apl:2009	A
18	Cyjanki	<10,0	10,0±1,3	µg/l	50	W/PB-30 wyd. 4 z 21.07.2023r.	N
19	Siarczany	31,5	3,5	mg/l	250	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	A

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę na działalność laboratoryjną, w tym sprawozdania z badań. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez zleceniodawcę. W przypadku próbek dostarczonych przez zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do próbek otrzymanych, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za opis, przechowanie, sposób pobrania oraz reprezentatywność próbki.

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 1236/W/25

L.p.	Parametr	Wynik/ Rezultat <sup>2)</sup>	Niepewność <sup>1)</sup>	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników <sup>3)</sup>	Identyfikator metody badawczej <sup>4)</sup>	Status metody <sup>5)</sup>
20	Indeks nadmanganianowy	1,42	0,39	mgO <sub>2</sub> /l	5,0	PN-EN ISO 8467:2001	A
21	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2°C po 72h	Nie wykryto	-	jtk/l ml	bez nieprawidłowych zmian	PN-EN ISO 6222:2004	A
22	Liczba bakterii grupy coli	0	-	jtk/100ml	0 <sup>7)</sup>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	A
23	Escherichia coli	0	-	jtk/100ml	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	A
24	Enterokoki kałowe	0	-	jtk/100ml	0	PN-EN ISO 7899-2:2004	A
25	Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	0	-	jtk/100ml	0	PN-EN ISO 14189:2016-10	A

\* dane dostarczone przez klienta (zaznaczyć w odpowiednim miejscu)

- 1) Niepewność dla badań fizykochemicznych jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla badań mikrobiologicznych niepewność rozszerzona jest oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejścia globalnego opartego na odtwarzalności laboratoryjnej i opiera się na niepewności złożonej pomnożonej przez współczynnik k =2, zapewniając poziom ufności około 95%. W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informację o wartości dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadającej jej niepewności. Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.
- 2) Rezultat badania – podawany jest w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartość wielkości mierzonej nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym (nie dotyczy badań mikrobiologicznych).
- 3) Zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).
- 4) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).
- Normy wycofane przez PKN bez zastąpienia zostały oznaczone indeksem górnym „W”.
- 5) Metody akredytowane przez PCA (certyfikat akredytacji nr AB 616) mają znak A, nieakredytowane przez PCA mają znak N.
- 6) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
- 7) Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).
- 8) Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
- 9) Warunek: [stężenie azotanów]/50 + [stężenie azotynów]/3 ≤ 1. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeniach dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,1 mg/l.


**Pila, dnia 29.08.2025r.**

Data sporządzenia sprawozdania


**Autoryzował:**

poz. 1-20 – mgr Krzysztof Cholewa  
poz. 21-25 – mgr inż. Marta Strzelecka

starszy asystent  
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej  
w Pile

  
mgr Krzysztof Cholewa

Starszy asystent  
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej  
w Pile

  
mgr inż. Marta Strzelecka

**Koniec sprawozdania**



AB 438

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

DZIAŁ LABORATORYJNY

ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

NIP: 778-11-71-963 REGON: 000294065 BDO: 000207899

LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIARÓW FIZYCZNYCH

ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

e-mail: lbwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 826



LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ

ul. Libelta 36, 61-707 Poznań

e-mail: laboratorium.aparatury.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 847

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR N/3502/2025**

\*Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie  
ul. Michała Hubego 1/1, 77-400 Złotów

\*Cel badań: monitoring parametrów grupy B

\*Próbkę pobral / dostarczył: Próbkobiorca PSSE

\*Data pobrania próbki: 25.08.2025 r.

Data przyjęcia próbki: 27.08.2025 r.

\*Metoda pobierania próbek: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013

\*Oznaczenie próbki: 188/HK/2025

Przedmiot badań: woda do spożycia przez ludzi

Stan próbki: dobry

\*Typ próbki: woda przeznaczona do spożycia

\*Miejsce pobrania: wodociąg publiczny - Brzeźnica

Wodociąg Publiczny Brzeźnica sieć: Brzeźnica Kolonia pos. 25, kran w kuchni

Metody badawcze objęte zakresem akredytacji oznakowano symbolem A. Metody objęte elastycznym zakresem akredytacji oznakowano symbolem AE.

**WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH**

Data rozpoczęcia badań fizykochemicznych: 27.08.2025 r.

Data zakończenia badań fizykochemicznych: 29.08.2025 r.

Lp.	Parametr	Identyfikator metody badawczej <sup>1)</sup>	Wynik / Informacja o rezultacie badania <sup>2)</sup>	Niepewność wyniku badania <sup>3)</sup>	Wartość parametryczna <sup>4)</sup> (dopuszczalna)	Jednostka
1	Bor	PN-EN ISO 17294-2:2024-04 A	< 0,010 (B)	0,010 ± 0,002 (D)	1,0	mg/l
2	Glin	PN-EN ISO 17294-2:2024-04 A	< 10,0 (B)	10,0 ± 1,1 (D)	200	µg/l
3	Chrom	PN-EN ISO 17294-2:2024-04 A	< 1,0 (B)	1,0 ± 0,1 (D)	50	µg/l
4	Nikiel	PN-EN ISO 17294-2:2024-04 A	< 1,0 (B)	1,0 ± 0,1 (D)	20	µg/l
5	Miedź	PN-EN ISO 17294-2:2024-04 A	0,023	± 0,003	2,0	mg/l
6	Arsen	PN-EN ISO 17294-2:2024-04 A	< 1,0 (B)	1,0 ± 0,1 (D)	10	µg/l
7	Selen	PN-EN ISO 17294-2:2024-04 A	< 1,0 (B)	1,0 ± 0,1 (D)	10	µg/l

Lp.	Parametr	Identyfikator metody badawczej <sup>1)</sup>	Wynik / Informacja o rezultacie badania <sup>2)</sup>	Niepewność wyniku badania <sup>3)</sup>	Wartość parametryczna <sup>4)</sup> (dopuszczalna)	Jednostka
8	Srebro	PN-EN ISO 17294-2:2024-04	A < 0,0010 (B)	0,0010 ± 0,0001 (D)	0,010	mg/l
9	Kadm	PN-EN ISO 17294-2:2024-04	A < 0,10 (B)	0,10 ± 0,01 (D)	5,0	µg/l
10	Antymon	PN-EN ISO 17294-2:2024-04	A < 0,10 (B)	0,10 ± 0,01 (D)	5,0	µg/l
11	Ołów	PN-EN ISO 17294-2:2024-04	A < 1,0 (B)	1,0 ± 0,1 (D)	10	µg/l
12	Bromiany	PN-EN ISO 11206:2013-07	A < 3,0 (B)	3,0 ± 0,4 (D)	10	µg/l
13	Rtęć	PN-EN ISO 17294-2:2024-04	A < 0,20 (B)	0,20 ± 0,03 (D)	1,0	µg/l

Parametry 1-13 autoryzował: 01.09.2025 r. dr n. chem. Paulina Rechnia - Gorący, Starszy Asystent Pracowni Chemicznej Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych

Data analizy:

29.08.2025: Antymon, Bor, Chrom, Glin, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Selen, Srebro, Rtęć, Arsen

\* Dane dostarczone przez klienta.

1) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

2) Jeżeli wynik badania ilościowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych w Poznaniu nie zawiera się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 438), wtedy laboratorium w sprawozdaniu z badań przedstawia informację o uzyskanym rezultacie badania w postaci:  
< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka lub  
> wartości górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka  
wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub górnej granicy zakresu pomiarowego.  
Dla badań fizykochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formie „<” lub „>” Laboratorium identyfikuje do czego znak ten się odnosi:  
(A) < poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;  
(B) < poniżej granicy oznaczalności akredytowanej metody (LOQ);  
(C) > powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

3) Niepewności wyników fizykochemicznych wyrażone są niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność związana z pobieraniem próbek jest składnikiem budżetu niepewności, jeżeli próbki pobrane są przez próbkobiorców LB-WiPF.  
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnością rozszerzoną dla tej wartości;  
(E) - górna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnością rozszerzoną dla tej wartości.

4) Określono w: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

### WYNIKI BADAŃ wykonanych w Laboratorium Aparatury Specjalnej

Data rozpoczęcia badań: 27.08.2025 r.

Data zakończenia badań: 02.09.2025 r.

Lp.	Parametr	Identyfikator metody badawczej <sup>1)</sup>	Wynik / Informacja o rezultacie badania <sup>2)</sup>	Niepewność wyniku badania <sup>3)</sup>	Wartość parametryczna <sup>4)</sup> (dopuszczalna)	Jednostka
1	Benzen <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.53 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,20 (B)	0,20±0,08 (D)	1,0	µg/l
2	Suma pestycydów chloroorganicznych <sup>5)7)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,50	µg/l

Lp.	Parametr	Identyfikator metody badawczej <sup>1)</sup>	Wynik / Informacja o rezultacie badania <sup>2)</sup>	Niepewność wyniku badania <sup>3)</sup>	Wartość parametryczna <sup>4)</sup> (dopuszczalna)	Jednostka
3	Aldryna <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,030	µg/l
4	Dieldryna <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,030	µg/l
5	p,p'-DDE <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l
6	p,p'-DDD <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l
7	o,p;-DDD <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l
8	α-HCH <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l
9	β-HCH <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l
10	δ-HCH <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l
11	γ-HCH <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l
12	α-Endosulfan <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l
13	β-Endosulfan <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l
14	Siarczan endosulfanu <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l
15	Heksachlorobenzen <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l
16	Heptachlor <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,030	µg/l
17	Epoksyd heptachloru <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,030	µg/l
18	Aldehyd endryny <sup>5)</sup>	PB-LB-AS-19.55 Wyd. 4 z dn. 15.02.2024 r.	A <0,0075 (B)	0,0075±0,0023 (D)	0,10	µg/l

Lp.	Parametr	Identyfikator metody badawczej <sup>1)</sup>	Wynik / Informacja o rezultacie badania <sup>2)</sup>	Niepewność wyniku badania <sup>3)</sup>	Wartość parametryczna <sup>4)</sup> (dopuszczalna)	Jednostka
19	Suma pestycydów <sup>68)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,50	µg/l
20	Atrazyna <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
21	Alachlor <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
22	Chlorfenwinfos <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
23	Diuron <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
24	Izoproturon <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
25	Simazyna <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
26	Cybutryna <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
27	Dichlorfos <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
28	Terbutryna <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
29	Bromacil <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
30	Imidachlopryd <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
31	Tebukonazol <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
32	Azoksystrobina <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
33	Propikonazol <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l
34	Terbutyloazyna <sup>6)</sup>	PB-LB-AS-19.63 Wyd. 2 z dn. 15.02.2024 r.	AE <0,03 (B)	0,03±0,01 (D)	0,10	µg/l



